



Orgel im Raum

Ortschaft

» Langenthal / Valea Lungă / Hosszúaszó

Landkreis

» Alba

Baujahr

» 1986

Orgelbauer

» Hermann BINDER

Standort

» Westempore / balconul vestic al bisericii

Prospekt und Spieltisch

» Verändertes Gehäuse aus Minarken, Zinkpfeifen. / S-a folosit prospectul orgii din Monariu (Bistrița), tuburi din zinc.

Inschriften

» Unter dem Prospekt / sub prospect: Vis constantiae coronam referre? Ora. Devota cantio duplex oratio.
1766

Disposition**» 1. Manual**

Principal 8', Gedackt 8', Viola 8', (große Oktave mit Gedackt gemeinsam), Octave 4', Rohrflöte 4', Superoctave 2', Quinte 1 1/3', Mixtur 2 fach.

Andere Anmerkungen bezüglich der Disposition

» Ambitus: C - f'''

a' = 440 Hz bei 15 Grad Celsius

Vor dem Umbau hatte das 4' Positiv folgende Disposition: Principal 4', Gedackt 8', Gamba 8', Gedackt 4', Octav 2', Quinte 1 1/3'; Umfang C - c'''; Stimmung a'=468 Hz. (Bericht von Hermann Binder, Zahl 2074-T-257/1974)

Traktur

» **Spieltraktur :**

mechanisch

» **Registertraktur :**

mechanisch

Zustand

» Sehr gut / stare foarte bună (2008, 2010)

Sonstiges

» Windlade aus Mettersdorf bei Bistritz, z.T. altes Pfeifenwerk, Konstruktion und technische Anlage neu. / Cutia de suflu din Dumitra (Bistrița), în parte s-au folosit tuburi vechi, construcția și instalația tehnică aparțin lui Hermann Binder.

Bibliographie

» Dávid, István: Müemlek orgonak Erdélyben (Orgi, monumente istorice din Transilvania), Editura Polis Balasi, Cluj Napoca, Budapest, 1996



Orgel im Raum



Inschrift



Bild3