



Altar und Orgel

Ortschaft

» Deutschtekes / Ticușu Vechi / Szásztyúkos

Landkreis

» Kronstadt / Brașov

Baujahr

» 1757

Orgelbauer

» Johannes BAUMGARTEN

Reparaturen oder Restaurierungen

» 1846 aus Galt gekauft und von Heinrich Maywald aufgestellt und erweitert (siehe weiter unten) / cumpărată din Ungra și instalată de H. Maywald

1873 Wilhelm Hörbiger

1893, 1896 Michael Czikieli

1906 neu bemalt und vergoldet / orga este revopsită și poleită;

1931 K. Einschenk

Die Orgel erhielt später eine Ergänzungslade in einem separaten, an die Rückwand des alten Gehäuses anschliessenden, separaten Gehäuse für die aus der kurzen Oktave fehlenden Töne und für die Fortsetzungstöne cis''' bis f'''. Die Pfeifen der Ergänzungslade sprechen nach hinten. Das Pedal wurde suspendiert und der Subbafs als Bordun 16' (C-h') ins Manual eingegliedert.

Standort

» Über dem Altar / Deasupra altarului

Prospekt und Spieltisch

» Barock, 5 Felder, reich verziert, 2 Papageien! / baroc, 5 câmpuri, cu ornamente bogate și 2 papagali !

Inschriften

» Laudate Dominum omnes gentes laudate eum omnes populi . Halleluja.
Alles was Odem hat lobe den Herren.

Disposition

» 1. Manual

Bordun 16 (C-h), Principal 8, Octav 4, Coppel 8, Flöte 4,
Supper Octav 2 (sic!), Quinte 1 2/3 (sic), Mixtur 3 fach ab 1'.

Andere Anmerkungen bezüglich der Disposition

» Ursprünglich kurze Oktave (CDEFGABHc); sie wurde von (wahrscheinlich) Maywald beim Umzug Galt > Deutsch-Tekes 1846) erweitert: volle grosse Oktave und oben cs'''-f''' (Klaviatur sogar bis g''', jedoch für fis''' und g''' keine Traktur, Kanzellen / Pfeifen). Alle Erweiterungen hinten in separatem Gehäuse aufgestellt.

Johannes Baumgartner lebte 1714–1758

Traktur

» Spieltraktur :

mechanisch

» Registertraktur :

mechanisch

Zustand

» Spielbar, Motor funktioniert, Balg dicht, Zustand mittelmäßig. Im Inneren sind einige Pfeifen verbogen - vermutlich Marder. / Se poate cânta, motorul funcționează, foalele se pot acționa. Stare medie. În interior unele tuburi sunt îndoite (probabil de un animal).

Geplante Arbeiten

» Die Kirchengemeinde arbeitet gemeinsam mit dem Orgelausschuss der EKR daran, die Orgel zu restaurieren (Herbst 2025)



Altar und Orgel



Anno Domini



Registerzüge rechts



Registerzüge links



Bild5Die Orgel mit den Papageien!



Bild6



Bild7



Bild8



Bild9



Inschrift an der Orgel für treuen Orgeldienst



Inscription on the organ, for faithful organ service



je zwei Extrapfeifen, je an den Seitenwänden der Orgel



Balganlage unter der Orgel, hinter dem Altar