



Registerzüge rechts

Ortschaft

» Marienburg bei Kronstadt / Feldioara-Braşov / Földvár

Landkreis

» Kronstadt / Braşov

Baujahr

» 1799

Orgelbauer

» Johannes PRAUSE

Reparaturen oder Restaurierungen

» 1844 und 1848 Heinrich Mazwald

1870 K. Schneider

1893 József Nagy

1911 Karl Einschenk

1925 Wegenstein

2004 Reinigung durch Honigberger Orgelwerkstatt / COT

Standort

» Über dem Altar / deasupra altarului

Disposition

» Pedal

Subbafs 16', Principalbafs 8', Cello 8', Octavbafs 4'

» 1. Manual

Principal 8', Gamba 8', Dolce 8', Flöte 8', Vox coelestis 8', Octav 4', Fugara 4', Flöte 4', Quinte 2 2/3', Spitzflöte 2', Quinte 5 1/3', Mixtur 4fach.

Andere Anmerkungen bezüglich der Disposition

» PK.

Die originale Disposition ist am alten Spieltisch auf der Rückseite des Hauptgehäuses ablesbar:

Principal 8', Flauta 8', Fugara 8', Flauta 4', Sup. Octav 2', Pr. Octav 4', Viola di Gamba, Quinte 2 2/3', Spitzflöte 2', Mixtur; Pedalposaune, Octav 4', Principalbafs, Pedal Mixtur, Quintabafs, Subba 16'.

Traktur

» **Registertraktur :**
mechanisch

» **Spieltraktur :**
mechanisch



Registerzüge rechts



Klaviatur



Orgelempore