



Prospekt

Ortschaft

» Bukarest / București

Landkreis

» Bukarest / București

Adresse

» str. Luterană nr. 2

Baujahr

» 1912

Opus

» 1708

Orgelbauer

» WALCKER E.F. & CO.

Reparaturen oder Restaurierungen

» Gelegentliche Reparaturen durch Herrn Șchiopescu. / Reparații ocazionale efectuate de dl. Șchiopescu.

Standort

» Westempore / balconul vestic

Inschriften

» E.F. Walcker & Co. Ludwigsburg Württemberg

Disposition

» Pedal

(grüne Wippen): Posaune 16, Salicetbass 16, Violon 8, Subbass 16, Gedecktbass 8, Contrabass 16, Octavbass 8

» 1. Manual

Vorderwerk (weiße Wippen): Principal 8', Hohlflöte 8', Weidenpfeife 8', Octav 4', Spitzflöte 4', Superoct. 2'. Kraftpositiv (gelbe Wippen): Oboe 8' (war Tromba 8'), Gellend Cornett 3-5 fach, Mixtur 4-5 fach.

» 2. Manual

Mittelwerk (rote Wippen): Lieblich Gedackt 8', Viola 8', Quinte 2 2/3', Terz 1 3/5', Siffelöte 1'. Hinterpositiv (orange Wippen): Bourdon 8', Quintatön 8', Kleinprincipal 4', Flauto traverso 4', Kleinoctav 4', Vox humana 8' (war Flautino 2'), Acuta 5 fach.

» 3. Manual

Emporenwerk (blaue Wippen) nicht ausgebaut. Allein das Fernpositiv/Multiplex ist von hier zu spielen: Fernbafs16', Fernflöte 8', Fernflöte 4', Fernflöte 2', Echoprincipal 4'.

Andere Anmerkungen bezüglich der Disposition

» Koppeln: II/I, II/P, I/P. 2 freie Kombinationen.

Emporenwerk (blaue Wippen) wurde nie gebaut, es existieren nur die Wippen für: Hautbois 8', Vox humana 8', Gemshorn 4', Stillbordun 16', Gedackt 8', Diapason 8', Zinnoctave 4', Rauschpfeife 2 fach,

Schwegel 1', Scharff 5 fach. Die Zungenstimmen des Emporenwerks wurden anstelle zweier bestehender Register gebaut. / Emporenwerk nu a fost construit. Există doar butoanele (albastre) pentru 10 registre. Ancile Emporenwerk-ului s-au montat în locul a 2 registre existente, Trompete 8 si Flautino 2.

Traktur

» **Spieltraktur :**
elektro-pneumatisch

» **Registertraktur :**
elektro-pneumatisch

Zustand

» Spielbar, schlechter Zustand, viele kleine Fehler. / Stare funcțională, dar precară, multe defecte mici.

Die Orgel ist wegen Reparaturarbeiten am Turm der Kirche zur Zeit (Oktober 2010) ausgebaut.

Sonstiges

» "Die Orgelreste aus Wermesch (Windlade -pneumatische Kegellade) sollten in Bukarest für das Einrichten eines größeren Fernwerkes (Ionescu) verwendet werden. Sie befinden sich noch in Bukarest." (Hermann Binder, 14. Februar 1996);

siehe auch: / vezi și: www.evkb.org



Prospekt



Spieltisch